


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 588**

3 Μαΐου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 5461

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».

2. Την με αριθμ. 358731/14.10.1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη».

3. Την με αριθμ. 408870/1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τη μεταβίβαση στους Γεν. Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές και στους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου της εξουσίας να υπογράφουν με «εντολή Υφυπουργού».

4. Τον Καν. 2511/69 Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 1204/81 Ε.Ο.Κ.

5. Την με αριθμ. 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας για τον «Καθορισμό προωθουμένων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000».

6. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Γεωργίας των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο.

Ζώνες:

Α΄ Ζώνη:

Περιλαμβάνει το Αργολικό πεδίο που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη μέχρι συναντήσεως του Κοινοτικού δρόμου (Σκαφιδακίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνική οδός μέχρι πόλη Άργους. Από το Άργος - δρόμος Κουρτακίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - κοίτη Ινάχου - μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) Οικισμός Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέχρι διασταύρωση με Κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μεχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρκα - δρόμος από πηγές Παναγίας μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίου - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανυφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς εργοστάσιο Παπαδριανού - Λούξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια δρόμος μέχρι Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα. Από Ν. Τίρυνθα Κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Ανδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία συνέχεια ο επαρχιακός δρόμος μεχρι οικισμό Αγ. Ανδριανού. Από Αγ. Ανδριανό δρόμος μέχρι συναντήσεως του Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Λυγουριού) συνέχεια αγροτικός δρόμος προς Οικισμό Λευκακίων.

Από Λευκάκια δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Τολού) συνέχεια Επαρχιακός δρόμος προς Αρία - πόλη Ναυπλίου.

Β΄ Ζώνη:

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης δηλαδή Δημοτικά Διαμερίσματα ή τμήματα αυτών: Κιβερίου, Μύλων, Σκαφιδακίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς, Χούνη, Βρουστίου, Σταθέϊκα, Σχινοχωρίου, Μαλανδρενίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυκηνών, Μοναστηρακίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ινάχου, Ήρας, Ανυφίου, Μάνεση, Μιδέας,

Πουλακίδας, Αγίας Τριάδας, Αραχναίου, Αμοριανού, Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθος, Ν. Ροεινού, Δήμαινας, Αγ Ανδριανού, Πυργιωτίκων, Αρκαδικού, Αγ. Δημητρίου, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευκακίων, Ασίνης, Αρίας, Δρεπάνου, Λυγουριού, Τολού, Ιρίων, Καρνεζέϊκων, Φούρνων, Κοιλάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμησίας, Αχλαδο-κάμπου, (περιοχή Κολοσούρτης και Δάφνης).

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη:

Α΄ Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1. Πορτοκαλιά.

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA καθώς και η SALUSTIANA σε όλε τις περιοχές.

1.1.2 Μανταρινιά.

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

Β΄ Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.3 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA. Η όψιμη VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE και η ποικιλία TAROCCO στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

1.1.4 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, SANTA TEREZA.

1.1.5 Μανταρινιά

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ MARISOL, SRA 63. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1.2.1 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός

Όπως ορίζει η με αριθμ. 342104/3.3.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα

1.3.1 Βερυκοκιά

Σε περιοχές μειωμένου κινδύνου από την ίωση SHARKA με δενδρύλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. Προωθείται η ποικιλία ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ.

Σε κατάλληλες περιοχές και κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας προωθείται και η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ.

1.3.2 Κερασιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας, οι ποικιλίες BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN και ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

1.4 Ακρόδρυα

1.4.1 Φυστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

1.4.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.5 Διάφορα

1.5.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους, ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής, στις κατάλληλες περιοχές της και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας, που θα κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

1.5.2 Συκιά

Για παραγωγή νωπών σύκων, οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνεται από την Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμους όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις τους καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

3.1 Υπό κάλυψη:

Τομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, πεπονοειδή, κολοκυθιά, φράουλα και πιπεριά.

3.2 Υπαίθρια.

Τομάτα (προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην τομάτα υπό κάλυψη εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμηση της παραγωγής), σπαράγγια, φράουλα.

3.3 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις προσφερόμενες περιοχές.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.4 Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λ.π. με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3.5 Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά, εκτός πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.1 Υπό κάλυψη

Κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά.

4.2 Υπαίθριες καλλιέργειες

Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές, για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

Τα καλλιεγούμενα είδη και οι προϋποθέσεις καθορίζονται από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προβλεπόμενες στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο έδαφος.

Ζώνη:

Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή του Νομού Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές αρδευόμενες με κατάλληλο νερό περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων και Δήμων.

Α. Δημοτικά Διαμερίσματα: Λεωνιδίου, Πουλίθρων, Πραγματευτής και Πηγαδίου Δήμου Λεωνιδίου.

Β. Δημοτικά Διαμερίσματα: Πέρα Μελάνων και Τυροσαπουνακαίικων Δήμου Απόλλωνος και

Γ. Δημοτικά Διαμερίσματα: Άστρους, Αγίου Ανδρέα, Βερβένων, Δολιανών, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Ξηροπηγάδου και Παρ. Άστρους.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, NAVEL R25 και η SKAGGS BONANZA με υποκείμενο CITRUMELO.

Η όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO.

1.1.2 Λεμονιά

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και οι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BIANCA, ΒΑΚΑΛΟΥ, LISBON και SANTA TEREZA.

Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ σε κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

1.1.3 Μανταρινιά

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, MARISOL, ΠΟΡΟΥ και SRA 63 καθώς και οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE.

1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (Κοιν. Μουσμουλιά).

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη.

1.2.2 Φραγκοσυκιά

Στις θερμότερες, υπήνεμες και ξηρικές περιοχές του Νομού με ποικιλίες τις συνιστώμενες από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.2.3. Πεκάν

Με τις συνιστώμενες ποικιλίες από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.2.4 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός.

Υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

Για την επιλογή των καταλληλότερων τοποθεσιών, των φορέων υλοποίησης, των ποικιλιών και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών Φραγκοσυκιάς και Πεκάν συγκροτείται επιτροπή όπως προβλέπεται από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

1.3 Μηλοειδή.

1.3.1. Μηλιά

Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων Επαρχίας Μαντινείας καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των εξής Δήμων:

Α) Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Πέτρου, Ελάτου, Καράτουλα, Καστρίου, Μεσορράχης, Νέας Χώρας, Πλατάνου, Άνω Δολιανών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Β) Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβύρων Δήμου Σκυρίτιδας

Γ) Δημοτικό Διαμέρισμα Πρασίνου Δήμου Κλείτορος

Δ) Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίτσας Δήμου Λεβιδίου και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

Ποικιλίες:

Οι προβλεπόμενες από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας για το Νομό και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

1.3.2 Αχλαδιά

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας οι εξής ποικιλίες:

D. GUYNOT, WILLIAMS, DOYENNE DU COMICE, HIGHLAND, ABATE FETEL με τα κατάλληλα υποκείμενα και επικονιαστές σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας σε πυκνές φυτεύσεις και χαμηλά σχήματα.

Η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων γηρασμένων δενδρώνων των ποικιλιών SANTA MARIA, COSCIA, PASSA CRASSANA και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) σε περιοχές που θα κρίνονται κατάλληλες κατά περίπτωση από τη Δ/νση Γεωργίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας.

1.3.3 Nashi

Προωθείται σε κατάλληλες περιοχές μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας.

1.4 Πυρηνόκαρπα.

1.4.1 Βερυκοκιά

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ, ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ και ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ στη ζώνη εσπεριδοειδών και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4.2 Κερασιά

Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων τέως επαρχίας Μαντινείας και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των εξής Δήμων:

Α) Δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Πέτρου, Καστρίου, Μεσορράχης, Καράτουλλας, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας Δολιανών (Α. Δολιανά) Πλατάνου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Β) Δημοτικό διαμέρισμα Βουρβούρων Δήμου Σκυρίτιδας

Γ) Δημοτικό διαμέρισμα Πρασίνο Δήμου Κλείτορος

Δ) Δημοτικό διαμέρισμα Παναγίτσας Δήμου Λεβιδίου

Ε) Δημοτικό διαμέρισμα Μαρίου Δήμου Λεωνιδίου και Κοινότητα Κοσμά.

Ποικιλίες:

ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN,

VOGUE η όψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές και η ποικιλία STELLA σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.)

1.4.3 Δαμασκηνιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού της Δ/νσης Γεωργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας με αριθμ. 342104/3.3.2000 και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5 Ακρόδρυα.

1.5.1 Φυστικιά

Στην ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ.

1.5.2 Καρυδιά.

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού και όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.5.3 Καστανιά.

Ζώνη:

Οι περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Νομού που από άποψη υψομέτρου και εδαφοκλιματικών συνθηκών κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλίες:

Προωθείται κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

1.6 Διάφορα.

1.6.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα.

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές τους μορφές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών, των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων των περιοχών και μόνον εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και αξιοποίηση των προϊόντων τους κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6.2 Συκιά.

Για παραγωγή ξηρών σύκων η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ σε κατάλληλες περιοχές και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

Για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνεται από τη Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες.

1.6.3. Χαρουπιά

Οι περιοχές της παραλιακής Κυνουρίας και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις τους καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη.

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες απ΄τη Δ/νση Γεωργίας με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.2 Κηπευτικά υπαίθρια.

Με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.3 Σπαράγγια

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προαναφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

3.4 Μανιτάρια

Σε ολόκληρο το Νομό με τα μανιτάρια των βασιοδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λ.π. και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.1 Υπό κάλυψη και υπαίθρια

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη που ορίζει η 342104/3.3.2000.απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προωθούνται τα προβλεπόμενα στην 342104/3.3.2000.απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας σχετικά με τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, καλλιέργεια σπαραγγιού, μανιταριών και εγκαταστάσεων θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Για τις καλλιέργειες που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση προωθείται η εγκατάσταση υψηλών τολ (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων στη ζώνη περιοχής εσπεριδοειδών και τις θερμότερες περιοχές της επαρχίας Γορτυνίας με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση και με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Α. Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

Β. Ζώνες:

Ζώνη Ι:

Από την Ανατολική Κορινθία μέχρι τον Ελισσούντα ποταμό.

Ζώνη ΙΙ:

Από τον Ελισσούντα ποταμό και μέχρι την περιοχή Καμαρίου.

Ζώνη ΙΙΙ:

Από την περιοχή Κάτω Λουτρού και μέχρι τα Δυτικά Όρια του Νομού.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Ζώνη Ι:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών προωθούνται:

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA. Σε μη παγετόπληκτες περιοχές προωθούναι η όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και η ομφαλοφόρος LANE LATE.

1.1.2 Λεμονιά

Στις θερμότερες περιοχές η όψιμη ποικιλία SANTA TEREZA και η υπερπρώιμη ποικιλία INTERDONATO, στις μη παγετόπληκτες περιοχές η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

και στις κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την προσβολή από κορυφοξήρα η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ.

1.1.3 Μανταρινιά

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ και SRA 63, καθώς και η ποικιλία ORTANIQUE στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

Ζώνη ΙΙ:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών:

1.1.4 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL,NAVELINA στις επιμέρους τοποθεσίες της εν λόγω περιοχής, όπου η λεμονιά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσβολής από κορυφοξήρα και ύστερα από σχετικό έλεγχο και έγκριση της υπηρεσίας.

1.1.5 Λεμονιά

Οι ποικιλίες SANTA TEREZA και INTERDONATO.

Ζώνη ΙΙΙ:

Στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών:

1.1.6 Λεμονιά

Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ.

1.2 Υποτροπικά

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά).

Η τοπική ποικιλία ΡΟΖΕΝΩΝ προωθείται σ' όλες τις περιοχές του Νομού.

1.3 Μηλοειδή

1.3.1 Μηλιά.

Στην ορεινή Κορινθία και μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς, προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH, κλώνοι της RED DELICIOUS και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ.

1.3.2 Αχλαδιά.

Στις πεδινές περιοχές οι ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), που παρουσιάζουν σχετικά ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο, σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς και μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Γεωργίας και η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

1.4 Πυρηνόκαρπα

1.4.1 Κερασιά

Στην ορεινή περιοχή της Δυτ. Κορινθίας προωθούνται οι ποικιλίες κερασιάς ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, BIGGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

1.4.2 Δαμασκηνιά

Προωθούνται οι ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

1.5 Ακρόδρυα.

1.5.1 Φυστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ προωθείται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίων Θεοδώρων, Λουτρακίου - Περαχώρας, Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ισθμίας, Γαλατακίου, Κατακαλίου, Πισίων, Αρχ. Κορινθίας, Σολομού, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχ. Κλεωνών.

1.5.2 Καρυδιά.

Οι οψιμανθείς ποικιλίες καρυδιάς στην ορεινή και ημιορεινή περιοχή του Νομού (ποικιλίες CHANDLER, FRANQUETTE).

1.6 Διάφορα.

1.6.1 Βατόμουρα

Προωθούνται οι ποικιλίες IDAEUS OCCIDENTALIS και URSINUS FRUTICOSUS ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Νομού και τις σχετικές οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

2. Κηπευτικά.

2.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη (Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών)

Γενικά προωθείται η εγκατάσταση των θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους, ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων με τα απαιτούμενα συστήματα θέρμανσης, αερισμού, μηχανήματα, υλικά και εγκαταστάσεις, η υποστράγγιση, η μετάπλαση του εδάφους, η χρησιμοποίηση αδρανών υλικών καλλιέργειας, τα συστήματα φυτοπροστασίας, για την καλλιέργεια τομάτας, αγγουριού και λοιπών κηπευτικών.

2.1.1 Τομάτα

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά όπως DOMBO, DOMBITO, A200, GC 204, KARUZO, ALONSO, ROBIN JOLLY κ.λ.π.

2.1.2 Αγγούρι

Βελτιωμένες ποικιλίες και εκλεκτά υβρίδια, όπως BRUNEX, BAMBINA, PEPINEX, KAMARON, VALORE κ.λ.π.

2.1.3 Λοιπά κηπευτικά

Βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, κολοκυθιών, πεπονοειδών.

2.1.4 Φράουλα υπό κάλυψη.

Προωθούνται οι ποικιλίες TIOGA, CORELLA, KRUZ, TORO, DOUGLAS κλπ.

2.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο.

2.2.1 Τομάτα.

Προωθούνται οι ίδιες παραπάνω ποικιλίες για την καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

2.2.2 Λοιπά κηπευτικά.

Προωθείται η αγγινάρα, ο αρακάς, η τοματοπιπεριά κ.λ.π.

2.2.3 Μανιτάρια.

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

3. Κοσμητικά είδη.

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη.

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών σε θεμοκήπια εντός της ζώνης καλλιέγειας εσπεριδοειδών μόνο για τα κομμένα λουλούδια (γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερα, στρελίζια, ορχιδέα κ.λ.π)

Για τα γλαστρικά: γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυλλώδη καλλωπιστικά δέντρα κ.λ.π. προωθείται η καλλιέργεια στο θερμοκήπιο ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην οποία θα εγκατασταθεί το θεμοκήπιο.

3.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο.

Προωθείται η καλλιέργεια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες.

3.2.1 Κομμένα λουλούδια.

Γρύφαλλα, βολβοειδή κλπ

3.2.2 Κομμένα φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά κομμένων φυλλωμάτων

3.2.3 Γλαστρικά

Γαρδένια, καμέλια κ.λ.π.

3.2.4 Φυτά κηποτεχνίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα από την 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA., η ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

1.1.2 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορφυξήρα και οι όψιμες ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA και ΒΑΚΑΛΟΥ στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

1.1.3 Μανταρινιά

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ MARISOL, SRA 63. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.1.4 Γκρέϊπ - φρούτ

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Καν 3223/88.

1.1.5 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA., TAROCCO, VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE.

1.1.6 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα.

1.1.7 Μανταρινιά

Η ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, MARISOL, SRA 63.

Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.1.8 Γκρέϊπ - φρούτ

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY.

1.2 Υποτροπικά

1.2.1 Μπανάνα

Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές του Νομού, υπό κάλυψη.

1.2.2. Πεκάν

Όπως ορίζει η με αριθμ. 342104/3.3.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

1.2.3 Δοκιμαστικές (πιλοτικές) φυτείες.

Συνίσταται η εφαρμογή μέχρι δύο πιλοτικών προγραμμάτων κατά καλλιέργεια για τα κάτωθι υποτροπικά:

ΜΑΝΓΚΟ και ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα

1.3.1 Βερυκοκιά

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4 Ακρόδρυα

1.4.1 Φυστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.4.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.5 Διάφορα

1.5.1 Συκιά

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων, οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο στις κατάλληλες περιοχές του Νομού, μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο με τις προϋποθέσεις, τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

Α. Ζώνη

Οι κατάλληλες από εδαφοκλιματολογικές συνθήκες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων:

Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Αιθαίας, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Ανθείας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Άριος, Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς, Ασπροχώματος, Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίων, Δάρα, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καινούργιου Χωριού, Καρτερολίου, Καρποφόρας, Κόμπων, Κορυφασίου, Κορώνης, Λαχανάδας, Λαιίκων, Λογγάς Μαδαίνης, Μαυροματίου Παμίσου, Μεθώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπερίου, Πεταλιδίου, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού, Σκάλας, Σπερχογείας, Φοινίκης, Φοινικούντας, Χαρακοπιού και Χράνων.

Β. Ζώνη

Οι κατάλληλες από εδαφοκλιματολογικές συνθήκες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων:

Ανδρούσας, Αγίου Φλώρου, Αγριλιάς, Αμφιθέας, Ανδανίας, Αρφαρών, Αριστοδημίου, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου,

Ελαιοχωρίου, Εύας, Ζευγολατιού, Ικλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαίνης, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων Παραπουγγίου, Πηδήματος, Πιλαλίστρας, Τριόδου, Φιλίων, Αγριλοβούνου, Καλλιρρόης, Κεντρικού, Κωνσταντίνων και Χανδρινού.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

- Για την Α Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών:

1.1.1 Πορτοκαλιά

NAVEL NEW HALL, NAVELINA, NABEL R25, SCA 225 BONATA με υποκείμενο το CITRUMELO, SALUSTIANA, VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η LANE LATE , NAVEL LATE και η TAROCCO στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

1.1.2 Λεμονιά

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, LISBON, ZAGARA BIANCA, ΒΑΚΑΛΟΥ και SANTA TEREZA και οι ποικιλίες ΜΑΓΛΗΝΗ και ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

1.1.3 Μανταρινιά

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, MARISOL, ΠΟΡΟΥ, SRA 63 . Επίσης οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE.

1.1.4 Γκρέϊπ - Φρουτ.

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ειδικότερα η STAR RUBY.

- Για τη Β Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών:

1.1.5 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, NAVEL R25 και SALUSTIANA.

1.1.6 Λεμονιά

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

1.1.7 Μανταρινιά

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, MARISOL, ΠΟΡΟΥ, SRA 63.

1.2 Υποτροπικά

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοινώς Μουσμουλιά)

Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στη Ζώνη Α των εσπεριδοειδών.

1.2.2 Αβοκάντο, Φραγκοσυκιά, Χουρμαδιά, Πεκάν, Ακτινιδιά, Κυδωνιά, Ροδιά, Λωτός.

Όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 αποφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.2.3 Δοκιμαστικές (πιλοτικές) φυτείες.

Συνίσταται η δημιουργία δύο δοκιμαστικών φυτειών κατά καλλιέργεια των εξής υποτροπικών:

Μάνγκο, Τσεριμόγια και Λίτσι με τις λεπτομέρειες που αναφέρει η 342104/3.3.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.3 Μηλοειδή

1.3.1 Αχλαδιά

Στις κατάλληλες περιοχές οι ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

1.3.2. Nashi

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 342104/3.3.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

1.4 Πυρηνόκαρπα

1.4.1 Βερυκοκιά

Οι ποικιλίες ΠΡΩΙΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.4.2 Κερασιά

Στις περιοχές των Κοινοτήτων Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας, Πηγαδίων, Πηγών και Πολιανής οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE και GERMERSDORFER.

1.5 Ακρόδρυα.

1.5.1 Φυστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ στις κατάλληλες τοποθεσίες.

1.5.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.6 Διάφορα

1.6.1 Βατόμουρα- Σμέουρα- Μύρτιλλα

Στις κατάλληλες από απόψεως εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές και με την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους.

1.6.2 Συκιά.

Α) Για παραγωγή ξηρών σύκων:

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ στις κατάλληλες περιοχές.

Β) Για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

1.6.3. Χαρουπιά

Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές που κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

2. Αμπελοειδή

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του, καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. Κηπευτικά

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και υπαίθρια με τις λεπτομέρειες καλλιέργειας και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

4. Κοσμητικά είδη

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και υπαίθρια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Τα προωθούμενα είδη ορίζονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

5. Λοιπές δραστηριότητες.

Προωθούνται όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΖΩΝΕΣ:

Ζώνη 1η (Υπερπρώϊμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων: Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Χώρας και των Κοινοτήτων: Καρυών, Ελαίας, Αγαλιανής, Καλού - Νερού, Ραχών, Αρμενιών, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Χαλαζωνίου, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης και Αμπελοφύτου.

Ζώνη 2η (Πρώιμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων: Μύρου, Βρυσών, Μουριατάδας, Ξηροκάμπου, Στασιού, Περδικονερίου, Πλάτης, Χριστιάνων, Βάλτας, Φλόκας, Πύργου και Μουζακίου.

Ζώνη 3η:

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Επαρχίας Τριφυλίας που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες 1 και 2.

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Βασικό υποκείμενο η νεραντζιά αλλά και οποιοδήποτε από τα: Τρίφυλλη πορτοκαλιά, TROYER,CARIZO CITRANGES και CITRUMELO μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος.

1.1.1 Πορτοκαλιά.

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

Οι ποικιλίες VALENCIA LATE και TAROCCO στις περιοχές της ζώνης 1.

1.1.2 Λεμονιά.

Οι ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

1.1.3 Μανταρινιά.

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL στις περιοχές των ζωνών 1 και 2. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2 Υποτροπικά

1.2.1 Πεκάν

Όπως ορίζει η με αριθμ. 342104/3.3.2000 Απόφαση Υφ. Γεωργίας.

1.3 Πιλοτικά Προγράμματα Φυτών.

Συνίσταται η δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος κατά καλλιέργεια των εξής υποτροπικών: ΜΑΝΓΚΟ και ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ με τις λεπτομέρειες που αναφέρει η 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.4 Μηλοειδή

1.4.1 Αχλαδιά

Προωθούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας.

1.4 Πυρηνόκαρπα

1.4.1 Βερυκοκιά

Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ και οι ποικιλίες ΠΡΩΪΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5 Ακρόδρυα.

1.5.1 Φυστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες της Επαρχίας Τριφυλίας που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.5.2 Καρυδιά και Καστανιά

Όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.6 Διάφορα

1.6.1 Συκιά

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κατάλογο στις κατάλληλες περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

3.1 Υπό κάλυψη

Προωθούνται στη ζώνη 1 καθώς και σε περιοχές της ζώνης 2 μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 342104/3.3.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.2 Υπαίθρια

Σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Επαρχίας Τριφυλίας τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 342104/3.3.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, όπως ορίζει η 342104/3.3.2000 Απόφαση Υφ/γού Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι περιπτώσεις που ορίζει η 342104/3.3.2000 Απόφαση τουΥφ/γού Γεωργίας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2000

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΤ. Μ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ